

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ING | Larissa Patiño Geiringer | | CIV | 197702 | IP | 1...7 | Arenas Finos | 7....17 | LIMO | > | 17 | ARCILLA | | |
| Nº PERF | P12 | | TIPO SONDEO | Combinado | | DIAMETRO | 64 mm | | PERFORADOR | Joel Galiano Miratrias | | | FECHA: DEL | 04/11/2010 |
| OBRA: | Fábrica de Taladros | | | | CLIENTE: | ICVT- PDVSA | | | | | | AL | 05/11/2010 | |
| UBICACION: | Palital | | MUNICIPIO | Independencia | | ESTADO | Anzoátegui | | | CLIMA | Soleado | | | |
| COORDENADAS: | N | 922772 | E | 507730 | COTA | | | NIVEL F. | No | RECHAZO | No Hubo | | PROF | 15m |
| AREA | Taller de Cabria y Subestructura | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

OBSERVACIONES

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

A= Arena. **Aa=** Arena arcillosa. **Al=** Arena limosa. **A=** Arcilla **aA=** arcilla Arenosa. **al=** arcilla limosa. **l=** limo. **lA=** limo Arenoso. **la=** limo arcilloso.

Mcl= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta(ϕ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda($0-0^\circ$) / N (2-4) Blanda($0-2^\circ$) / N (4-8) Media($2-4^\circ$) / N (8-15) Firme($4-6^\circ$) / N (15-30) Muy Firme($6-12^\circ$) / > 30 Dura.($>14^\circ$)