

**I-30446383-9**

**( EDIFICIO AMPF )**

## PLANILLAS DE CAMPO

ING	<b>Larissa Patiño Geiringer</b>		CIV	<b>197702</b>	IP	<b>1...7</b>	Arenas Finos	<b>7...17</b>	LIMO	<b>&gt;</b>	<b>17</b>	<b>ARCILLA</b>		
N° PERF	<b>P8</b>	TIPO SONDEO	<b>Combinado</b>	DIAMETRO	<b>64 mm</b>	PERFORADOR	<b>Joel Galiano Miratrias</b>					FECHA: DEL	<b>08/11/2010</b>	
OBRA:	<b>Fábrica de Taladros</b>				CLIENTE:	<b>ICVT- PDVSA</b>					AL	<b>08/11/2010</b>		
UBICACION:	<b>Palital</b>	MUNICIPIO	<b>Independencia</b>	ESTADO	<b>Anzoátegui</b>					CLIMA	<b>Nublado</b>			
COORDENADAS:	<b>N</b>	<b>922988</b>	<b>E</b>	<b>507723</b>	COTA			NIVEL F.	<b>No</b>	RECHAZO	<b>No Hubo</b>	PROF	<b>15m</b>	
AREA				<b>N°</b>										

[illegible]

## OBSERVACIONES

Rc= Recuperado con cesta. TM= Tipo de Muestra. G= Granular. C= Muestra Cohesiva M= Mixta.

**A=** Arena. **Aa=** Arena arcillosa. **Al=** Arena limosa. **A=** Arcilla **aA=** arcilla Arenosa. **al=** arcilla limosa. **l=** limo. **lA=** limo Arenoso. **la=** limo arcilloso.

**Mcl**= Marron claro. **Mo**= Marron oscuro. **Mc**= Marron crema. **Ro**= Rojo oscuro. **Rcl**= Rojo claro. **A**= Amarillo **Acl**= Amarillo claro. **Ac**= Amarillo crema

En Arenas y Limos: N (0-4) muy suelta( $\phi$ -28°) / N (4-10) Suelta(28-30)° / N (10-30) Media(30-36)° / N (30-50) Compacta(36-41)° / > 50 Muy compacta(>41°)

En Arcillas < Menos de 2 Muy Blanda( $\phi$ -0°) / N (2-4) Blanda(0-2)° / N (4-8) Media(2-4)° / N (8-15) Firme(4-6)° / N (15-30) Muy Firme(6-12)° / N (> 30) Dura.(>14°)